




شرکت مهندسی پزشکی
آلتون کاران پارس—یان

P r e m i u m
M a n u f a c t u r e
P r o d u c t s

Contrast Injection System



Contrast Injection System

 WWW.ALTONKARAN.COM

شرکت مهندسی پزشکی آلتون کاران پارس—یان

تهران خیابان بهشتی خیابان قنبرزاده خیابان چهاردهم پلاک ۴۷ واحد ۳

تلفن تماس : ۸۸۱۷۱۵۹۰

شرکت فنی و مهندسی آلتون کاران با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه تجهیزات پزشکی با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران دستگاه های تصویر برداری پزشکی ، توسط جمعی از پزشکان و مهندسين مجرب فعالیت خود را با ارایه دستگاه های **Disc producer** آغاز نمود و با برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی در رابطه با دستگاه های تصویر برداری پزشکی و همچنین نحوه نگهداری و عیب یابی این تجهیزات به بالا بردن توان فنی و علمی کاربران و پزشکان کشور کمک شایانی نموده است .

این شرکت با اخذ نمایندگی های انحصاری دستگاه آرگون پلاسما (**APC**) از کمپانی **zerone** کره جنوبی و **MTW Endoskopie** آلمان فعالیت تخصصی خود را در زمینه دستگاه و مصرفی های گوارش آغاز و بصورت مستمر در حال گسترش دامنه فعالیت در سایر زمینه های تخصصی گوارشی می باشد.

همچنین بخش فنی و مهندسی این شرکت با بهره گیری از کادری متخصص و مجرب و با استفاده از جدیدترین و مدرن ترین سیستم های تست و کالیبراسیون و دارا بودن سابقه بالای فعالیت در گروه های تجهیزات تصویربرداری پزشکی- تجهیزات آندوسکوپی- تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور را بر عهده دارد .

شرکت آلتون کاران در دوران فعالیت خود با ارایه خدمات مستمر و با کیفیت توانسته است به یکی از فعال ترین و به روز ترین شرکت های عرصه تجهیزات پزشکی تبدیل شده و همواره بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و اراتقای رضایت مشتریان را بعنوان خط مشی اصلی ، سر لوحه خود قرار داده است.

1

PRODUCT

- DSA Injection Systems
- MR Injection Systems
- CT Injection Systems
- HSG Injection Systems
- Disposables for Injection Systems



2

SERVICE

- Customized engineering available to meet special requirements
- Providing on-site installation and training
- 24-hour service online
- On-site service in specific regions and countries




Dual Syringe CT Injection System

ALTON 110

- Saline flush and dilution injection
- Injection pressure displaying in real time
- Friend user interface with a large LCD touch screen
- Swiveling injector arm on a mobile pedestal
- Overhead suspension system of injector arm (option)
- Secured injection position judged by a sensor detecting injector arm angle
- Programable Auto-fill volume & flow rate

- Main parameters
- | | |
|----------------|---------------|
| Pressure Limit | 50 – 350psi |
| Volume | 0,1 – 200ml |
| Flow Rate | 0,1 – 10 ml/s |



HSG Injection System

- No radiation hurt to the operator because remote control of injection
 - Secured injection by pressure limit and terminate injection on whole screen
 - Main parameters
- | | |
|----------------|-----------------|
| Pressure Limit | 10 – 100psi |
| Volume | 0,1 – 100ml |
| FlowRate | 0,01 – 0,99ml/s |

Disposables for Injection System

